

f.i.r.r.
campers

liberi di
liberi di
creare
creare



**Noi facciamo il
VOSTRO CAMPER SU MISURA
...all'abito pensateci voi**

f.i.r.r.
camper

scheda tecnica

"struttura e tecnologia"

La cellula abitativa è realizzata con una monoscocca a doppio guscio in vetroresina, ed è coibentata con poliuretano ad alta densità (35 kg/mc) che garantisce ottime doti d'isolamento termico: la tecnologia adottata consente estrema facilità di riparazione dagli eventuali urti, oltrechè grande robustezza ed assenza di possibili infiltrazioni. La conformazione del frontale, caratterizzato da forme filanti ed aerodinamiche, è garanzia di sensibile riduzione dei consumi e velocità di crociera superiori alla media della categoria.

L'attenta distribuzione dei pesi ha consentito una posizione del baricentro molto basso: gli effetti delle verifiche svolte si traducono in un'ottima stabilità di marcia.

La scocca è montata su controtelaio che contribuisce alla stabilità ed alla sicurezza nelle situazioni estreme.

Il tetto calpestabile è caratterizzato da una forma arcuata che garantisce doti di resistenza elevate.

Le dimensioni particolari della porzione anteriore consentono le soluzioni più disparate. E' infatti possibile, adottare sia il letto singolo che quello matrimoniale (di grandi dimensioni) così come installare quello basculante.

L'abitabilità interna, l'adozione d'elementi ed accessori di primo ordine, così come l'utilizzo di materiali d'arredo e d'isolazione di classe superiore, fanno del Firr Camper uno dei veicoli più esclusivi e completi del settore.

* Principali dotazioni di serie

Arredi realizzati in legno multistrato con essenza di ciliegio, **saldati alla scocca con VTR.**

Rivestimento pareti interne in PVC

Vasta gamma di tessuti

Piatto doccia in vetroresina.

Parti elettriche: centralina, accessori (CBE).

Presa esterna 220 Volt.

Miscelatori monocomando

Pompa acqua Shurflo

Frigorifero 103 lt. Dometic (Electrolux)

Vano esterno per 2 bombole gas da Kg. 10

Porta con serratura di sicurezza, vetro apribile con oscurante e zanzariera

Finestre Seitz

Riscaldamento S 3002 con boiler da 10 lt. Kcal 3000.

Wc Thetford orientabile con cassetta estraibile.

Batteria di servizio 100 Amperes al gel

* Caratteristiche impianti.

Impianto distribuzione acqua john guest

Impianto distribuzione gas d'acciaio





Impianti elettrici canalizzati.

f.i.r.r.
campers





Disponibili su meccaniche

Fiat - Renault - Iveco

athos




aramis




f.i.r.r. campers

portos ED



portos CL




<i>lunghezza complessiva</i>	<i>cm</i>	535	535
<i>larghezza complessiva</i>	<i>cm</i>	216	216
<i>altezza complessiva</i>	<i>cm</i>	300	300
<i>autotelaio</i>		<i>Ducato</i>	<i>Ducato</i>
<i>cilindrata</i>		2.2	2.2
<i>passo mm.</i>		3000	3000
<i>trazione</i>		<i>anteriore</i>	<i>anteriore</i>
<i>cabina con vetri elettrici e chiusura centralizzata</i>		<i>si</i>	<i>si</i>
<i>monoscocca in vetroresina</i>		<i>si</i>	<i>si</i>
<i>spessore pareti</i>		30mm	30mm
<i>peso a vuoto</i>			
<i>massa complessiva</i>			
<i>massa rimorchiabile</i>			
<i>posti omologati</i>		4	4
<i>posti a sedere in marcia</i>		4	4
<i>dimensioni letto anteriore lungh.x largh.</i>		190x137	190x137
<i>dimensioni letto centrale lungh.x largh.</i>		198x125	198x125
<i>dimensioni letto posteriore lungh.x largh.</i>		no	no
<i>posti letto</i>		4	4
<i>box doccia lungh.x largh.</i>		109x93	109x93
<i>armadio lungh.x largh.</i>		60x65	60x65
<i>finestre / di cui apribili</i>		4-4	4-4
<i>oblò tetto</i>		3	3
<i>punti luce a basso consumo</i>		7	7
<i>stufa</i>		<i>combi 3400</i>	<i>combi 3400</i>
<i>frigorifero trivalente</i>		<i>lt.103</i>	<i>lt.103</i>
<i>serbatoio acqua potabile</i>		<i>lt.100</i>	<i>lt.100</i>
<i>serbatoio acqua di recupero</i>		<i>lt.85</i>	<i>lt.85</i>
<i>acque nere</i>		<i>a cassetta</i>	<i>a cassetta</i>
<i>batteria di servizio</i>		<i>ah 120</i>	<i>ah 120</i>
<i>gavone esterno laterale</i>		2	2
<i>gavone esterno posteriore</i>		1	1
<i>garage</i>		<i>no</i>	<i>no</i>
<i>misura sportello garage largh.x alt.</i>		<i>no</i>	<i>no</i>
<i>vano porta bombole</i>		<i>2x10kg.</i>	<i>2x10kg.</i>

caratteristiche tecniche

f.i.r.r. campers

aramis LC



lunghezza complessiva	cm	620
larghezza complessiva	cm	216
altezza complessiva	cm	300

autotelaio	Ducato
cilindrata	2.3
passo mm.	3000
trazione	anteriore
cabina con vetri elettrici e chiusura centralizzata	si

monoscocca in vetroresina	si
spessore pareti	30mm
peso a vuoto	
massa complessiva	3500
massa rimorchiabile	
posti omologati	4
posti a sedere in marcia	4

dimensioni letto anteriore lungh.x largh.	190x137
dimensioni letto centrale lungh.x largh.	205x75
dimensioni letto posteriore lungh.x largh.	200x85
posti letto	5


box doccia lungh.x largh.	145x85
armadio lungh.x largh.	60x55

finestre / di cui apribili	6-6
oblò tetto	3
punti luce a basso consumo	10
stufa	combi 3400
frigorifero trivalente	lt.103
serbatoio acqua potabile	lt.100
serbatoio acqua di recupero	lt.85
acque nere	a cassetta
batteria di servizio	ah 100 gel

gavone esterno laterale	1
gavone esterno posteriore	1
garage	a volume variabile
misura sportello garage largh.x alt.	63x104
vano porta bombole	2x10kg.

caratteristiche tecniche

athos MC



690
216
300

Ducato
2.3
3000
anteriore
si

si
30mm

3500

4
4

190x137
198x125
200x135
6

145x85
60x60

6-6
3
9
combi 3400
lt.103
lt.100
lt.85
a cassetta
ah 100 gel

1
no
x
72x114
2x10kg.

fiat campers

L'istino 2007

MOTRICI	MODELLO	PORTATA/PASSO	lungh.	largh.	alt.	posti		omolog.	letto	potabile	griglie	nere	gas	frigo	stufa	ventilaz.	euro iva compresa
						omolog.	letto										
RENAULT																	
RENAULT MASTER L3 T 35 2.5 DCI 150 CV FAP EURO 4	ATHOS 670 MT	3500	4077	670	216	284	4	4/6	140/205	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 65.200,00
RENAULT MASTER L2 T 35 2.5 DCI 150 CV FAP EURO 4	ARAMIS 600 LC	3500	3577	600	216	284	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 61.000,00
RENAULT MASTER L3 T 35 2.5 DCI 120 CV EURO 4	ATHOS 670 MT	3500	4077	670	216	284	4	4/6	140/205	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 63.850,00
RENAULT MASTER L2 T 35 2.5 DCI 120 CV EURO 4	ARAMIS 600 LC	3500	3577	600	216	284	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 59.600,00
IVECO																	
IVECO GEMM. Barra di Torsione "35C18" (Cil.3.0 16V 176CV.)	ATHOS 690 MT	3500	4100	690	216	294	4	4/6	90/140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 74.200,00
IVECO GEMM. Barra di Torsione "35C18" (Cil.3.0 16V 176CV.)	ARAMIS 620 LC	3500	3750	620	216	294	4	4/6	90/140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 70.600,00
IVECO GEMM. Barra di Torsione "35C15" (16V 146CV.)	ATHOS 690 MT	3500	4100	690	216	294	4	4/6	90/140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 73.100,00
IVECO GEMM. Barra di Torsione "35C15" (16V 146CV.)	ARAMIS 620 LC	3500	3750	620	216	294	4	4/6	90/140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 69.500,00
IVECO RUOTA SING. Balestra trasv. "35S 18" (Cil.3.0 16V 176CV.)	ATHOS 690 MT	3500	4100	690	216	294	4	4/6	90/140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 70.200,00
IVECO RUOTA SING. Balestra trasv. "35S 18" (Cil.3.0 16V 176CV.)	ARAMIS 620 LC	3500	3750	620	216	294	4	4/6	90/140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 66.600,00
DUCATO 3.0																	
DUCATO CABINATO 35Q 3.0 MJT 160CV 6M PASSO "4035"	ATHOS 670 MT	3500	4035	690	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 68.100,00
DUCATO CABINATO 35Q 3.0 MJT 160CV 6M PASSO "3800"	ARAMIS 600 LC	3500	3800	620	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 63.540,00
DUCATO CABINATO 35Q 3.0 MJT 160CV 6M PASSO "3045"	PORTOS/PM	3500	3045	540	216	294	4	4/6	100	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 55.500,00
DUCATO CABINATO 35Q 3.0 MJT 160CV 6M PASSO "3000"	PORTOS/CD	3500	3000	540	216	294	4	4/6	100	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 54.300,00
DUCATO CABINATO 35Q 3.0 MJT 160CV 6M PASSO "3000"	PORTOS/CL	3500	3000	540	216	294	4	4/6	100	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 54.300,00
DUCATO 2.3																	
DUCATO CABINATO 35Q 2.3 MJT 130CV 6M PASSO "4035"	ATHOS 670 MT	3500	4035	690	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 66.120,00
DUCATO CABINATO 35Q 2.3 MJT 130CV 6M PASSO "3800"	ARAMIS 600 LC	3500	3800	620	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 61.860,00
DUCATO CABINATO 35Q 2.3 MJT 130CV 6M PASSO "3045"	PORTOS/PM	3500	3045	540	216	294	4	4/6	100	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 53.100,00
DUCATO CABINATO 35Q 2.3 MJT 130CV 6M PASSO "3000"	PORTOS/CD	3500	3000	540	216	294	4	4/6	100	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 51.900,00
DUCATO CABINATO 35Q 2.3 MJT 130CV 6M PASSO "3000"	PORTOS/CL	3500	3000	540	216	294	4	4/6	100	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 51.900,00
DUCATO 2.2																	
DUCATO CABINATO 35Q 2.2 MJT 100CV 6M PASSO "3045"	PORTOS/PM	3500	3045	540	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 50.940,00
DUCATO CABINATO 35Q 2.2 MJT 100CV 6M PASSO "3000"	PORTOS/CD	3500	3000	540	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 49.740,00
DUCATO CABINATO 35Q 2.2 MJT 100CV 6M PASSO "3000"	PORTOS/CL	3500	3000	540	216	294	4	4/6	140	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 49.740,00
SCAM																	
SU SCAM SOLO ALLESTIMENTO	ARAMIS 620 LC	3500	3200	620	216	294	4	4/6	140/500	85	17	2x10	103	si	si	si	€ 41.000,00

Scam 4x4

soluzioni estreme

Tecnologia
e
Qualità



*Per le personalizzazioni della motrice Scam
vi invitiamo a visitare il sito*

www.scamtrucks.it

f.i.r.r.
camper

Tecnologia
e
Qualità

riscaldamento
a circolazione d'acqua



saldati
alla scocca

con
controtelaio



coibentazione
in
poliuretano
ad alta densità



monoscocca

f.i.r.r. campers

Progettare insieme



I veicoli raffigurati in questo catalogo sono in parte dotati di accessori optionali, soggetti a sovrapprezzo e riportati di volta in volta in un listino aggiornato. Le decorazioni presentate talvolta non fanno parte delle dotazioni di serie. I dati relativi alle dotazioni di serie, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli corrispondono a quelli alla data di stampa. Possono cambiare fino all'acquisto o rispettivamente fino alla consegna del veicolo. La F.i.r.r. Campers S.n.c. sarà lieta di fornire le informazioni inerenti ad eventuali variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli. Non si assumono responsabilità per errori di stampa.

f.i.r.r. campers

Le vostre richieste che fanno la differenza



ambulatorio
mobile



trasporto animali

Produzione e allestimento

Autocaravan e veicoli speciali