



REALIZZIAMO IL TUO CAMPER SU MISURA




*...la libertà
di creare
il tuo spazio*

Auto Turbo



Garanzia di Qualità

- ▶ *La cellula abitativa è realizzata con una monoscocca a doppio guscio in vetroresina, ed è coibentata con poliuretano ad alta densità (35 kg/mc) che garantisce ottime doti d'isolamento termico: la tecnologia adottata consente estrema facilità di riparazione dagli eventuali urti, oltrechè grande robustezza ed assenza di possibili infiltrazioni.*
- ▶ *La conformazione del frontale, caratterizzato da forme filanti ed aerodinamiche, è garanzia di sensibile riduzione dei consumi e velocità di crociera superiori alla media.*
- ▶ *L'attenta distribuzione dei pesi ha consentito una posizione baricentrica molto bassa: gli effetti delle verifiche svolte si traducono in un'ottima stabilità di marcia.*
- ▶ *La scocca è montata su controtelaio che contribuisce alla stabilità ed alla sicurezza nelle situazioni estreme.*
- ▶ *Il tetto calpestabile è caratterizzato da una forma arcuata che garantisce doti di resistenza elevate.*
- ▶ *Le dimensioni particolari della porzione anteriore consentono le soluzioni più disparate. E' infatti possibile adottare sia il letto singolo che quello matrimoniale, (di grandi dimensioni) così come installare quello basculante.*



PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE

- Arredi realizzati in legno multistrato con essenza di ciliegio, saldati alla scocca con VTR.
- Piatto doccia in vetroresina.
- Rivestimento pareti interne in PVC.
- Vasta gamma di tessuti.
- Parti elettriche: centralina, accessori (CBE).
- Presa esterna 220 Volt.
- Miscelatori monocomando.
- Pompa acqua Shurflo.
- Frigorifero 103 lt. Dometic (Electrolux).
- Vano esterno per 2 bombole gas da Kg. 10.
- Porta con serratura di sicurezza, vetro apribile con oscurante e zanzariera.
- Finestre Seitz.
- Riscaldamento Combi C 4.
- Wc Thetford orientabile con cassetta estraibile.
- Batteria di servizio 100 Amperes al gel.

Caratteristiche impianti:

Impianto distribuzione acqua john guest

Impianto distribuzione gas con tubi di acciaio

Impianti elettrici canalizzati.



L'abitabilità interna, l'adozione di elementi ed accessori di primo ordine, così come l'utilizzo di materiali d'arredo e d'isolazione di classe superiore, fanno del Firr Campers uno dei veicoli più esclusivi e completi del settore.



**coibentazione
in poliuretano
ad alta densità**



**realizzazioni
personalizzate**



solida struttura e alta qualità d'interni

arredi saldati
alla scocca

monoscocca

riscaldamento
e circolazione d'acqua
con controtelaio



I veicoli raffigurati in questo catalogo sono in parte dotati di accessori opzionali.

I dati relativi alle dotazioni di serie, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli corrispondono a quelli alla data di stampa.

Firr Campers si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà più opportune senza alcun preavviso.

Firr Campers sarà lieta di fornire, su richiesta, le informazioni inerenti ad eventuali variazioni sulle dotazioni di serie.



*ambulatorio
mobile*

**realizzazioni
personalizzate**

*opzioni
particolari*



Serie **Holiday**

AUTOTELAIO

lunghezza complessiva cm

larghezza complessiva cm

altezza complessiva cm

cilindrata

passo mm

trazione

cabina con vetri elettrici a chiusura centralizzata

monoscocca in vetroresina

spessore pareti

peso a vuoto

massa complessiva

posti omologati

posti a sedere in marcia

dimensioni letto anteriore (lungh. x largh.)

dimensioni letto centrale (lungh. x largh.)

dimensioni letto posteriore (lungh. x largh.)

posti letto

box doccia (lungh. x largh.)

armadio (lungh. x largh.)

finestre (di cui apribili)

oblò tetto

punti luce

stufa

frigorifero trivalente

serbatoio acqua potabile

serbatoio acqua di recupero

acque nere

batteria di servizio gel

gavone esterno laterale


gavone esterno posteriore

garage


misura sportello garage (largh. x alt.)

vano porta bombole

Aramis CLD



Athos MLL



RENAULT	DUCATO	IVECO
600	620	620
216	216	216
284	295	295
2.5	2.3	3.0
3578	3800	3750
anteriore	anteriore	posteriore
	sì	
	sì	
	30 mm	
2680	2730	2890
	3500	
	4	
	4	
	190 x 137	
	205 x 75	
	200 x 85	
	5	
	145 x 85	
	60 x 55	
	6-6	
	2	
	10	
	combi C 4	
	lt. 103	
	lt. 100	
	lt. 95	
	a cassetta	
	ah 100	
	1	
	1	
	a volume variabile	
	63 x 104	
	2 x 10 kg	

RENAULT	DUCATO	IVECO
670	690	690
216	216	216
284	295	295
2.5	2.3	3.0
4078	4035	4100
anteriore	anteriore	posteriore
	sì	
	sì	
	30 mm	
2830	2850	2980
	3500	
	4	
	4	
	190 x 137	
	198 x 125	
	200 x 135	
	4	
	145 x 85	
	60 x 55	
	6-6	
	2	
	10	
	combi C 4	
	lt. 103	
	lt. 100	
	lt. 95	
	a cassetta	
	ah 100	
	1	
	no	
	sì	
	72 x 114	
	2 x 10 kg	



*personalizzazioni
per disabili*

**produzioni
e allestimenti
autocaravans
e veicoli speciali**

trasporto animali



Serie **Holiday**

AUTOTELAIO

lunghezza complessiva cm

larghezza complessiva cm

altezza complessiva cm

cilindrata

passo mm

trazione

cabina con vetri elettrici a chiusura
centralizzata

monoscocca in vetroresina

spessore pareti

peso a vuoto

massa complessiva

posti omologati

posti a sedere in marcia

dimensioni letto anteriore (lungh. x largh.)

dimensioni letto centrale (lungh. x largh.)

dimensioni letto posteriore (lungh. x largh.)

posti letto

box doccia (lungh. x largh.)

armadio (lungh. x largh.)

finestre (di cui apribili)

oblò tetto

punti luce

stufa

frigorifero trivalente

serbatoio acqua potabile

serbatoio acqua di recupero

acque nere

batteria di servizio gel

gavone esterno laterale


gavone esterno posteriore

garage

misura sportello garage (largh. x alt.)


vano porta bombole

Portos BDD



DUCATO
545
216
295
2.2
3000 / 3045
anteriore
sì
sì
30 mm
2560
3500
4
4
190 x 137
198 x 125
no
4
109 x 93
60 x 55
4-4
2
7
combi C 4
lt. 103
lt. 100
lt. 95
a cassetta
ah 100
2
1
no
no
2 x 10 kg

Portos BLL




DUCATO
545
216
295
2.2
3000 / 3045
anteriore
sì
sì
30 mm
2560
3500
4
4
190 x 137
198 x 125
no
4
109 x 93
60 x 60
4-4
2
7
combi C 4
lt. 103
lt. 100
lt. 95
a cassetta
ah 100
2
1
no
no
2 x 10 kg



Disponibili su meccaniche **FIAT - RENAULT - IVECO**


Athos




ATHOS CLL



ATHOS MDD




ATHOS CDD




ATHOS MDL


Aramis




ARAMIS MDD 2



ARAMIS CDD



ARAMIS MDD 1




ARAMIS MDD



SCAM 4x4

Per le personalizzazioni
della motrice SCAM
vi invitiamo a visitare il sito
www.scamtrucks.it





design

FIRR CAMPERS

Via E.Barsanti, 22 - Loc. ZAI Bassone - 37139 Verona

Tel. 045/8518007 - Fax 045/8511040

E-mail info@firrcampers.it

www.firrcampers.it